

Panasonic

取扱説明書

スピーカーシステム

品番 SB-ZT1

このスピーカーシステムは SC-ZT1 専用です。本機のみでご使用いただくことはできません。 (2009 年2月現在)

本システムのサポートを受ける場合に必要ですので、必ずご愛用者登録をお願いいたします。 ホームページでご愛用者登録ができます。 詳しくは裏表紙をご覧ください

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(→ 4、5 ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

付属品



付属品をご確認ください。



●●お願い●●

- 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- かっこ【】内は、買い替え時の品番です。(品番は 2009 年 2 月現在のものです。品番は変更
- (品番は 2009 年 2 月現在のものです。品番は変更される ことがあります。)
- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しない でください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しな いでください。
- 電源コードキャップ及び包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」 でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは 「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/


もくじ

「安全上のご注意」を必ずお読みください。 (→ 4、5ページ)

付属品 各部のはたらき	
スピーカーの設置と設定	
スピーカーの設置をする	2
ワイヤレス機能について	2
電源コードを接続する	3
スピーカーの設定をする	3
仕様	5
保証とアフターサービス (よくお読みください)	6
お手入れ	. 裏表紙

各部のはたらき

スピーカー(アンプ内蔵)



○○お知らせ○○

TEST 端子:製品の動作確認用の端子です。工場での確認用で、通常


は使いません。異物などを差し込まないでください。

ID スイッチ:製品の動作確認用のスイッチです。通常は使いません。

スピーカーの設置と設定

スピーカーの設置をする

- |設置例| 視聴位置のやや後方の左右に配置してください。
 - 各スピーカーは正面(社名ロゴのある方)を視聴 位置に向けて設置してください。



- 設定前のスピーカーには左右の区別はありません。
- スピーカーが転倒しないよう、必ず水平な場所にぐら つかないように設置してください。
- スピーカーを持ち運ぶ際は、ポール部とベース部 (→表紙)を持ってください。
- 本システムは防磁設計ではありません。ブラウン管 テレビの近くには設置しないでください。

()(お知らせ)()(

- ベース部がカーテンなどの布でおおわれないように設置してくだ さい。
- スピーカーを設置したときに傾きが気になる場合はスペーサー(付 属)をスピーカー底面の脚にあわせて貼りつけて調整してくださ い。スペーサーを貼るときは、周囲に十分注意してください。
- ●各スピーカーから視聴位置までの距離を設定してください。 (→ SC-ZT1 取扱説明書 20 ページ)

ワイヤレス機能について

本システムは、2.4 GHz 帯の周波数を使用しているため、障害物で電波がさえぎられたり、周囲の環境(外部からの電波の混入な ど)や本システムをご使用になる建物の構造(電波を反射しやすい壁など)により、音が途切れたり、雑音が出る場合があります。 下記の内容にご注意いただき、正しく設置してください。

■ 周波数表示の見方(本体(SC-ZT1)およびスピーカーの後面に記載)

変調方式が OFDM 方式

2.4 GHz 帯を使用 12.4 OF1 電波干渉距離 10 m 以下

全帯域を使用 (2.4 GHz ~ 2.4835 GHz)

■ 機器認定

本システムは、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本システムに以下の行 為を行うと法律で罰せられることがあります。

- 分解 / 改造する
- ◆本体(SC-ZT1) およびスピーカーの後面に貼ってあるラベルをはがす

■ 使用制限

- 日本国内でのみ使用できます。
- 本体(SC-ZT1)とスピーカーは同一部屋内でご使用ください。

■本体(SC-ZT1)とスピーカーの間に障害物を置かない

本システムの電波が届く範囲は、同一部屋内で最大 15 m です。本体(SC-ZT1)とスピーカーの間に障害物がある場合や、本体 (SC-ZT1) を床面から 50 cm 以下の高さに置いた場合は、電波の届く範囲は短くなります。

■ 電波干渉を生じるような機器から本システムを離す

以下のような機器が近くにあるときは、本システムをそれらの機器から離して設置してください。

- Bluetooth、OA 機器、電話など:約3m以上
- 電子レンジ、無線 LAN 対応機器:約3 m以上

本システムは、これらの家庭用機器との電波干渉を自動的に避けるように設計されています。電波の干渉がある場合、本体(SC-ZT1)のワイヤレスリンク表示(→ SC-ZT1 取扱説明書 12ページ)が点滅し、スピーカーからの音が途切れたり、雑音が出る場合があります。 これは本システムが適切な周波数を選ぶときに起きる現象で、本システムの故障ではありません。

■ 電波が反射しやすい金属物などの近くからできるだけ離す


本システムを設置する部屋に金属物や家具などがあると、電波が反射しやすくなり視聴位置によって音が途切れたり、雑音が出る場合があります。このようなときは、本システムの位置をすこし動かすと改善される場合があります。 また、人の出入りが激しい部屋などに置いた場合も、電波が反射しやすくなりますので、ご注意ください。

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免 許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに場所を移動するか、または電波の 使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した 場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

パナソニック お客様ご相談センター (→ 6ページ) 連絡先:パナソニック株式会社

電源コードを接続する

スピーカーの待機時の消費電力については、下記をご覧ください。



- 長期間使用しないときは節電のため 電源プラグを抜いておくことをおす すめします。電源プラグを抜くとき は、必ずスピーカーの電源を切って から抜いてください。
- スピーカーの電源を入れたままの状態で、本体(SC-ZT1)の電源を「切」にすると、自動的に待機状態(ワイヤレスリンクスタンバイ状態)となります。 [ワイヤレスリンク] インジケーターが赤色になります。
- スピーカー部の待機状態の消費電力をさらに削減したい場合は、スピーカー部の電源を「切」にしてください。(電源待機状態になります。) <スピーカー部の待機時の消費電力>

ワイヤレスリンクスタンバイ時:約0.8 W(1本あたり)

電源待機時:約0.08 W(1本あたり)


スピーカーの設定をする

- 購入して初めてお使いになるときは、必ずこの設定を行ってください。
- まずフロントスピーカー(SC-ZT1)をワイヤレスリンクさせてから、サラウンドスピーカーの設定をします。

淮(陆) ● 接続している各機器の電源が切れていることを確認する。

(ビエラリンク (HDMI) に対応した当社製テレビ (ビエラ) とレコーダー (ディーガ) を本体 (SC-ZT1) に接続している場合、設定が終わるまでテレビ (ビエラ) とレコーダー (ディーガ) の電源は入れないでください。)

- 本体 (SC-ZT1) と 4 本のスピーカーの電源コードを接続する。(→ SC-ZT1 取扱説明書 10 ページ、本書上記)
- 本体 (SC-ZT1) とスピーカーの電源が切れていることを確認する。
- リモコン (SC-ZT1) の準備をする。(→ SC-ZT1 取扱説明書 6 ページ)
- 1. 本体 (SC-ZT1) の電源を入れる
- 2. フロントスピーカー (SC-ZT1) の電源を入れる
 - フロントスピーカーの [ワイヤレスリンク]インジケーターが赤から緑に変わります。
 - サラウンドスピーカーの電源はこの時点では入れないでください。電源を入れても [ワイヤレスリンク] インジケーター は赤から緑に変わりません。
- 3. 「スピーカーの設置数を 4 本に変更する」で "4CH" に設定する (→ SC-ZT1 取扱説明書 13ページ)
- 4. 本体(SC-ZT1)の電源を一度切る
- 本体(SC-ZT1)の電源を再び入れる
 - 表示部に "ACH SEARCH" と表示されます。(初めて設定したときのみ表示されます)
- 6. サラウンドスピーカーの電源を入れる
 - サラウンドスピーカーの [ワイヤレスリンク]インジケーターが赤から緑に変わります。
 - 各スピーカーの [ワイヤレスリンク] インジケーターが緑になると "4CH SEARCH" の表示が消えます。
- 7. リモコン (SC-ZT1) の [CH] を本体の表示部に "4 SPKR SET" と表示されるまで約3秒間押したままにする
 - リモコンは常に本体へ向けて操作してください。
- 8. 確認音が出力されているスピーカーに対応するリモコン(SC-ZT1)のボタンを押す



- いずれかのスピーカーから確認音が出力されます。
- スピーカーの確認音に対応するボタンを押すと、他のスピーカーから確認音が出力されます。 同じように対応するボタンを順に押して、4 本とも設定してください。
- 本体の表示部の "**COMPLETE**" が消えると完了です。

○○お知らせ○○○

- スピーカー設定後は、スピーカーが正しく設定されているか確認してください。(→ SC-ZT1 取扱説明書 12 ページ)
- 上記手順8でスピーカー設定を間違った場合は、本体(SC-ZT1)の電源を「切/入」してから手順7、8を行ってください。
- [ワイヤレスリンク] インジケーターが赤から緑に変わらない場合は、「故障かな!?」(→ SC-ZT1 取扱説明書 24 ページ) をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を区分して、説明しています。



登集 「死亡や重傷を負うおそれがある内 **一** 容」です。



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明してい **ます**。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

↑ 警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常があったときには、電源プラ グを抜く

を抜く

- 電源プラグ●煙が出たり、異常なにおいや音がする
 - ●音声が出ないことがある
 - ●内部に水や異物が入った
 - ●電源プラグが異常に熱い
 - ●本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、 販売店にご相談ください。

電源コード・プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を 載せたり、束ねたりしない)




傷んだまま使用すると、火災・感電・ショー トの原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相 談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い かたや、交流 100 V 以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格 を超えると、発熱によ る火災の原因になりま

内部に金属物を入れたり、水などの液体を かけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因 になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器 や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火災 の原因になります。

• 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因になり

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは、使わないでください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の 原因になります。

• 内部の点検や修理は、販売店にご依 頼ください。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない







接触禁止

感電の原因になります。

病院内や医療用電気機器のある場所で本機を 使用しない



本機からの電波が医療用電気機器に影 響を及ぼすことがあり、誤作動による 事故の原因になります。

↑ 警告

心臓ペースメーカーを装着している方は装着 部から 22 cm 以内で本機を使用しない



本機からの電波がペースメーカーの作 動に影響を与える場合があります。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の 近くで本機を使用しない



本機からの電波が自動制御機器に影響 を及ぼすことがあり、誤作動による事 故の原因になります。

注意

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、火災の原因 になることがあります。

また、外装ケースが変形する原因に もなりますのでご注意ください。

長期間使わないときや、お手入 れのときは、電源プラグを抜く



通電状態で放置、保管 すると、絶縁劣化、ろ う電などにより、火災

電源プラグ の原因になることがあ を抜く ります。

ベース部底面に床ガタツキ防 止のためのスペーサーを貼る ときは、周りに人がいないこ とを確認してから行う



人がつまずいたり、踏み込ん でスピーカーが壊れ、けがの 原因になることがあります。

特にお子様にはご注意ください。

付属の小物部品 (スペーサー 等)は、乳幼児の手の届く ところに置かない



誤って飲み込むと、身体 に悪影響を及ぼします。

万一、飲み込んだと思 われるときは、すぐに 医師にご相談ください。

油煙や湯気の当たるところ、 湿気やほこりの多いところに 置かない



電気が油や水分、ほこりを 伝わり、火災・感電の原因 になることがあります。

片手でスピーカーを持たない



誤ってすべり落として、 けがの原因となることが あります。

不安定な場所に置かない



●高い場所、水平以外の 場所、振動や衝撃の起 こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因 になることがあります。

ベース部側面の開口部に手 や足を入れない





スピーカーの転倒によるけがの 原因になることがあります。

特にお子様にはご注意ください。

足や掃除機などで不用意にス ピーカーの電源を入れない



部品の損傷や通電状態 で放置、保管すると、 絶縁劣化、ろう電など により火災の原因にな ることがあります。

異常に温度が高くなるところ に置かない





温度が高くなりすぎると、火災の 原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する 原因にもなりますのでご注意ください。

コードを接続した状態で移動 しない



接続した状態で移動させ ようとすると、コードが 傷つき、火災・感電の原 因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因に なることがあります。

遊びに使用しない







- よじ登らない
- 振り回したり、目を突く行為 をしない
- 電源コードを引っ掛けない

転倒などによるけがの原因になり

- 輪投げなどの遊びや帽子、衣 類を掛けないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

本システムのイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますが御了承ください。

- システムトータル出力 160 W (80 W + 80 W)
- パワーアンプ部*1

実用最大出力(各 ch 動作時)

低域側 (ウーハー部) 60 W (100 Hz、3 Ω、JEITA) 高域側 (ミッドハイ部) 20 W (1 kHz、8 Ω、JEITA)

■ スピーカー部*1 2way 5スピーカーシステム (バスレフ型) ウーハー部 12 cm コーン型× 1 ミッドハイ部 2.4 × 10 cm 平面型× 4

■ スピーカー 総合*1

電源 AC 100 V, 50/60 Hz 消費電力 35 W

ワイヤレスリンクスタンバイ時 (平均値) 約 0.8 W

約 0.08 W 電源待機時 **寸法(幅×高さ×奥行)**290 mm × 1231 mm × 290 mm 約3.9 kg 質量

動作温度 0 ℃~40 ℃ 動作湿度 20%~80%(結露のないこと) ※1 スピーカー1 本あたり

■ ワイヤレス部

使用周波数带 2,4000 ~ 2,4835 GHz 使用チャンネル数

電波干渉距離 10 m以下 約 15 m *2 飛距離 ※2 同一部屋内で、本体とスピーカー間に障害

物が無く、本体を高さ 50 cm 以上の位置 に設置した場合

注) この仕様は、性能向上のため変更すること があります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様 ご相談センター」へ!

■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

■ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このスピーカーシステムの補修用性能部品を、 製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費

> 」 用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容								
製品名	スピーカーシステム	お買い上げ日	年 月 日					
品番	SB-ZT1	故障の状況	できるだけ具体的に					

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

H 2650

電話 タイヤル (0120-878-365)

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、 最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送され	ナブルただく担合がぶざいます
北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北2丁目	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町
2丁目17-7 23-3 25(011)894-1251 23-3 25(0155)33-8477	7 日 (077)582-5021 800番地 日 (0743)59-2770 日 (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地24	
1166 (函館流通卸センター内)	3 (075)646-2123 3 (073)475-2984
3 (0166)22-3011 3 (0138)48-6631	大阪 大阪市城東区関目2丁目 「大庫 神戸市須磨区弥栄台
	3丁目13-4
東 北 地 区	1 (06)6359-6225 1 (078)796-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町	+ 5 11 5
364 7-4-18 (7.4-18)	中国地区
3 (017)775-0326 3 (022)387-1117	
秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水1丁目1-75	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(018)868-7008 福島 郡山市亀田1丁目51-15	
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43	S (0000)242 0200
3 (019)645-6130	
	1 (0852)23-1128 1 (082)295-5011
首都圏地区	出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市小郡下郷220-1
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂	3 (0853)21-3133 3 (083)973-2720
3-19 2丁目26-17 第(20)5477 2706	
否 (028)689-2555 否 (03)5477-9700	四 国 地 区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 四 (027)254-2075 ☎ (055)222-5822	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区日野5丁目	
雷 (029)864-8756 3-16	偲島 徳島市沖浜2」自36 愛媛 愛媛県伊予郡岻部町八倉
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	75-1 (088)624-0253 75-1
☆ ☆ (048)728-8960 新潟 新潟市東区東明1丁目	1 (089)905-7544
	九州地区
9-5	
13 (043)208-6034	雷 (092)593-9036 雷 (096)367-6067
中部地区	■ 佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 天草市港町18-11
	八戸字上深町3044
石川 金沢市玉鉾2丁目 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 266番地 8-10	な (0952)26-9151 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目
3 (076)280-6608 3 (052)819-0225	; 長崎 長崎市東町1919-1 「
富山 富山市根塚町1丁目1-4 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42	13 (095)830-1658 13 (099)250-5657
1 (076)424-2549 1 (058)278-6720	大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井 福井市問屋町2丁目14 高山 高山市花岡町3丁目82	25 (097)556-3815 25 (0997)53-5101
5 (0776)21-0622 5 (0577)33-0613	3 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 2099-2
長野 松本市寿北7丁目3-11 三重 津市久居野村町字山神	1 (0985)63-1213
雷 (0263)86-9209 第	
	沖 縄 地 区
7-5 12 (054)287-9000	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

1108

CLUB Panasonic ご愛用者登録について

弊社ではより良い商品とサービスをお客様にご提供できるようにパナソニック商品をご購入の方にご愛用者登録を お願いしています。

ぜひ、この機会にご愛用者登録をお願いいたします。

※皆様の貴重なご意見を、製品の開発や改善の参考とさせていただきたいと思いますので、アンケートにもご協力 いただきますようお願い申し上げます。

ご登録

家電情報をまとめて登録/管理

購入年月や製造番号などをMy家電リストに保存できます。

特典2

商品情報をスムーズに入手

Q&Aや取扱説明書など、商品に関する情報が見られます。

ご登録 特典3

エンジョイポイントがたまる

たまったポイントでプレゼントに応募できます。

ご登録手順 下記のどちらかを選んでください。

パソコンからの登録方法

次のアドレスにアクセスしてください。

http://club.panasonic.jp/

携帯電話からの登録方法

▮ 二次元バーコードでアクセス

2 次のアドレスにアクセスしてください。

http://mobile.club.panasonic.jp/

※携帯電話から登録する場合は、携帯電話のメールアドレスが必要です。

■お問い合わせ先: CLUB Panasonic事務局 (club-info@panasonic.jp)

– 音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 音のエチケット 用になるのも一つの方法です。



シンボルマーク

―このマークがある場合は―

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、 または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わ せください。

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてく ださい。

- ●汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れ をふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。 ● ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、
- 外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますの で使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

長年ご使用のスピーカーシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用 中止

故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセン トから電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点 検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販	売 店 名	1 ()	_	品 番	SB-ZT1		
おご	客 様 相談窓口	2 ()	_	お買い上げ日	年	月	日

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2009